

KLERAT

SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO 2,5%

KLERAT® CS es un insecticida-aracnicida de gran poder de control y de innovadora formulación encapsulada.

KLERAT® CS viene en una formulación para mezclar en agua.

KLERAT® CS puede aplicarse en **interior y exterior** de viviendas, áreas de recreación, plantas ornamentales.

KLERAT® CS posee largo efecto residual con una sola aplicación.

Composición

Cada 100 mL de suspensión acuosa contiene:

Lambda cihalotrina, CAS 91465-08-6.....2,5 g
Ingredientes inertes, c.s.p.....100 mL

Grupo IRAC

3

A

INSECTICIDA

Contenido Neto de Envases: 30 mL

Uso Doméstico

LEA TODA LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado y Envasado por: Ipanema Industria de Productos Veterinarios Ltda., Brasil

Importado y Distribuido por:

Syngenta S.A. Av. Isidora Goyenechea 2800, Ofic 3701, Teléfono: (+56) 2 2941 0100, Santiago, Chile

Registro ISP N° P-900/20

Consultas al Fono (+56) 2 2941 0100 o al mail: soluciones.profesionales@syngenta.com

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.



Grupo químico: piretroide.

Clase toxicológica OMS/EPA: CLASE III, Ligeramente Peligroso

Producto de banda azul

Condición de venta: General

KLERAT

SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO 2,5%

QUÉ ES LA TECNOLOGÍA ENCAPSULADA DE KLERAT® CS?

Es una formulación muy avanzada en donde el principio activo (Lambda-cihalotrina) viene envuelto en una cápsula microscópica que lo protege de las condiciones ambientales como humedad y temperatura, quedando más tiempo disponible para los insectos y arañas (residualidad).

Esta formulación se caracteriza por su seguridad para el usuario, ya que no contiene compuestos irritantes para las personas, además de no dejar olor ni manchar las superficies tratadas.

RECOMENDACIONES DE USO

Donde Aplicar KLERAT® CS: en interior y exterior de Casas, Oficinas, Industrias, Áreas Públicas y de Recreación y Plantas Ornamentales.

Que plagas puede controlar KLERAT® CS: es efectivo contra Moscas; Mosquito del Dengue; Hormigas; Araña Nesticodes Rufipes; Baratas; Chinchas; Escorpiones; Garrapatas y Pulgas.

Como Aplicar KLERAT® CS: utilizar un pulverizador manual de ½ L, 1 L o más y verter la dosis indicada. Humedecer la superficie, evitando el chorreo de producto.

Importante: Para reducir la infestación de insectos y arañas al interior de su vivienda, recomendamos hacer una aplicación de KLERAT® CS en el exterior y alrededor de ésta.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

Lugar	Plaga o Situación	Dosis KLERAT®	Observaciones
INTERIOR y EXTERIOR	Prevención contra Voladores y Rastreros	10 mL en 1 Litro de agua para 25 m ²	<ul style="list-style-type: none">• En interior ventilar al menos 1 hora antes de reingresar.• Poner especial atención detrás de cuadros, muebles, libreros y entretechos (arañas).• Si la superficie es muy porosa, puede diluir la dosis en 2 litros de agua.• En garrapatas, aplicar donde el perro duerme, descansa y transita.
	Alta Infestación; Garrapatas, Baratas, Arañas, Pulgas.	20 mL en 1 Litro de agua para 25 m ²	
	Mosquito del Dengue	30 mL en 1 Litro de agua para 25 m ²	

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Llenar con agua la mitad del estanque del pulverizador
2. Agitar la botella antes de abrirla
3. Verter la dosis dentro del estanque del pulverizador
4. Agregar el resto del agua y tapar el pulverizador
5. Agitar la mezcla y comenzar a aplicar

PRECAUCIONES DE USO

KLERAT

SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO 2,5%

- Usar protección adecuada (máscara, delantal, antiparra y guantes de goma).
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- No aplicar en contra del viento y evitar el contacto con la pulverización.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- Después de la aplicación, lavarse las manos con agua y jabón.
- Ventile el área tratada al menos 1 hora antes de reingresar.
- No aplicar ni botar sobrantes de KLERAT® CS sobre cursos de agua. Tóxico para peces y organismos acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes de agua superficiales. Evitar la entrada del producto a cualquier fuente de agua durante la eliminación, derrame o limpieza de equipos.
- Tóxico para las abejas y polinizadores como *Bombus spp.* No aplicar sobre flores y no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
- Conservar KLERAT® CS dentro de su envase original cerrado, bajo llave.
- Una vez vacío el envase, enjuagar este tres veces (Triple lavado), vaciando el contenido en el pulverizador. No reutilizar el envase.
- Lambda-cihalotrina es un insecticida del Grupo 3A. El uso repetido de insecticidas del grupo 3A sobre generaciones sucesivas puede resultar en la selección de individuos resistentes. No usar sobre generaciones sucesivas de la plaga objetivo sin alternar con insecticidas de diferentes modos de acción. Se podrían realizar aplicaciones sucesivas de KLERAT® CS y otros insecticidas del grupo 3 sólo sobre una única generación del insecto objetivo.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN

El contacto con la piel puede producir sensaciones cutáneas como picazón, sensación quemante, hormigueo y adormecimiento (parestesia), que podrían comenzar hasta 4 horas después del contacto y persistir de 2 a 30 horas, sin daño de la piel, no son indicativos de toxicidad sistémica.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, separar los párpados y lavar con agua limpia durante 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Si accidentalmente **KLERAT® CS** es ingerido, NO provoque el vómito y lleve a la persona y junto con el envase inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo.

TRATAMIENTO MÉDICO

- Este producto no tiene antídoto específico.
- ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica.
- Efectuar Lavado Gástrico, evitando la aspiración de los contenidos gástricos.
- Seguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

KLERAT

SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO 2,5%

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.
 - ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.
 - EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
 - MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, EN LUGAR FRESCO Y SECO.
 - NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.
 - TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.
-

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (+56) 2 2635 3800, Santiago, Chile.
- Consultas a Syngenta S.A. (horario de oficina): (+56) 2 2941 0100, Santiago, Chile.



Código de Barra:

Fecha de elaboración:

Fecha de vencimiento: