


DIAZINÓN • INSECTICIDA

PRECAUCIONES

DIAZINÓN® 40 WP



DIAZINÓN 40 WP es un potente insecticida de acción y efecto residual prolongado, recomendado para el control de plagas en **exteriores**.



COMPOSICIÓN: Cada 100 g. contiene

Diazinón (CAS N° 333-41-5) 40% p/p
Otros componentes c.s.p. 100 g.

Reg. I.S.P. N° P-84/19

VENTA ESPECIALIZADA

5 kg.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

No ingerir o inhalar el polvo o el líquido asperjado. Al aplicar usar guantes, antiparras y ropa que cubra todo el cuerpo, incluidos brazos y piernas. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Después de aplicar lavarse con abundante agua y jabón, las partes expuestas. Evitar que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa. No pulverizar en contra del viento ni entrar en la nube de pulverización. No pulverizar alimentos ni artefactos de cocina. Manténgase alejado de los niños, personas irresponsables y animales domésticos. Mantenga el envase cerrado y con etiqueta visible. Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar, en su envase original bajo llave.

En caso de intoxicación mostrar etiqueta o el envase al personal de salud. Los envases, inutilizarlos y eliminar de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

Protección al medio ambiente: Tóxico para peces y abejas. No arrojar la suspensión sobrante a cursos de agua (lagunas, ríos, arroyos, etc.).

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ingestión, inhalación o contacto cutáneo los síntomas son debilidad, agotamiento, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea y sudor frío. Al contacto con los ojos produce irritación, lagrimeo y visión borrosa.

En caso de intoxicación accidental acá descrita con el producto, proceder de acuerdo con:

Inhalación: Trasladar al paciente a un lugar con aire fresco. Si el paciente no está respirando, llame a una ambulancia. Acuda al médico inmediatamente y muéstrela una copia de la etiqueta.

Contacto con la piel: Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua y jabón; la persona que preste los primeros auxilios debe utilizar guantes para evitar la auto contaminación. Acuda al médico inmediatamente y muéstrela una copia de la etiqueta.

Contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Acuda al médico inmediatamente y muéstrela una copia de la etiqueta.

Ingestión: Llame o acuda al médico inmediatamente y dele la información de la etiqueta. No le administre nada por a boca una persona inconsciente. No inducir al vómito.

ANTÍDOTO: Presentar la etiqueta o el envase al médico. Sulfato de atropina.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE CON CENTRO TOXICOLÓGICO RITA - CHILE AL 227771994 (SANTIAGO). HORARIO DE ATENCIÓN 24 HORAS.

RECOMENDACIONES DE USO

DIAZINÓN 40 WP es un insecticida-acaricida órgano-fosforado especialmente recomendado para el control de insectos rastroso del exterior. Su especial formulación hace que sea un insecticida ideal para ser utilizado sobre superficies altamente absorbentes como cemento, ladrillos, suelo, maderas no tratadas, etc., logrando un efecto residual considerable. Está recomendado para ser usado en viviendas, bodegas, agroindustrias, fábrica de alimentos, establecimientos de salud, colegios y otros.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Insectos Voladores: Moscos, zancudos, tábanos, polillas (de telas, granos y maderas) y otros.

Insectos Rastroso: Baratas, hormigas, pulgas, piojos, chiches, garrapatas, tijeetas, vinchucas, gorgojos, brucos y cualquier insecto almacenados en madera y otros.

Tiempo reingreso: 2 horas [uso exterior].

MECANISMO DE ACCIÓN: Es un inhibidor de colinesterasa, causando la muerte del insecto por parálisis.

USO Y DOSIFICACIÓN

Prepare la mezcla y aplique sobre toda superficie donde haya presencia de insectos voladores o rastroso: murallas, techos, pisos, entretecho, zócalos, rincones, desagües, alcantarillados, basureras, etc. Su efecto residual dependerá del tipo de nivel de plaga, dosis utilizada y naturaleza de la superficie asperjada.

INSECTOS A CONTROLAR	DOSIFICACIÓN USO EXTERIOR
Insectos voladores	150 a 200 g. / 5 a 10 lts de agua / 100 m ² de superficie
Insectos rastroso	200 a 250 g. / 5 a 10 lts de agua / 100 m ² de superficie
Larvas de moscas	750 g. / 5 a 10 lts de agua / 100 m ² de superficie Aumentar la dosis en infestaciones severas.

Advertencia

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta, y que mediante Registro oficial de venta, se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

**GRUPO QUÍMICO ORGANO FOSFORADO
INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO**



Fabricado por: ANASAC CHILE S.A. e.l.
Camino Noviciado Norte N° 73 B, Lampa - Chile
Distribuido por ANASAC AMBIENTAL S.A.
Almirante Pastene 300, Providencia, Stgo Chile
www.anasaccontrol.cl

CLASE III OMS LIGERAMENTE PELIGROSO

